



**„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
БЛАГОЕВГРАД „ АД**

гр.Благоевград, ул.„Славянска” № 60, тел. 073/82-92-329

ПРОТОКОЛ № 4

/на осн. чл.72 от ЗОП/

За разглеждане, оценяване и класиране на оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД“, открита с решение №8/09.07.2015г., публикувана в РОП под № 676619, в „Официален вестник” на Европейския съюз под №2015/ S 133-245104 и в профила на купувача

Днес, 11.09.2015г. в 11:30 часа в Административната сграда на „МБАЛ-Благоевград” АД, зала 503 се състоя заседание на комисия назначена със Заповед № 188/24.08.2015г. на Изп. Директор на „МБАЛ – Благоевград” АД за оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение в „МБАЛ – Благоевград” АД“, публикувана в РОП под № 676619, в „Официален вестник” на Европейския съюз под №2015/ S 133-245104 и в профила на купувача - „МБАЛ – Благоевград” АД, в състав

Председател: д-р Жулиета Калешова – Началник отделение по Хемодиализа

- и членове:
1. Димитър Димитров – Началник ХО;
 2. Елвира Георгиева – Зам. Главен счетоводител;
 3. Иванка Солачка – Главен Юрисконсулт;
 4. Биляна Митева – Юрисконсулт.

Настоящият протокол е съставен в съответствие с разпоредбите на чл. 72 от ЗОП.

С уведомителни писма, участниците бяха поканени и информирани за датата и часа на провеждане на заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения. Информацията беше качена и в профила на купувача. При отваряне на ценовите предложения не присъстваха представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с несотпанска цел също не присъстваха.

Съобразно документацията за участие, утвърдена от възложителя, критерия за оценка е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА“.

Комисията започна работата си като обяви резултатите от оценяването на офертите по показател „Качество”, с изчитане на протокол №3.

Като се взе предвид становището на Началник отделение по Хемодиализа, относно качеството на мострите на медицинските изделия/консумативи на участниците; мотивите за недопускане до оценяване на „Кристълклиър” ООД по

критерий „качество” за ОП № 17, 18, 19, 20, 21,22,24,27,28 и „Хелмед България” ООД по критерий „качество” за ОП № 23, на основание чл.69а пликове №3 на горепосочените участници не бяха разгледани, поради обстоятелствата и мотивите отразени в протокол №3 от работата на комисията.

Комисията продължи работата си като отвори пликове №3 на участниците, отговарящи на изискванията на възложителя, по реда на тяхното постъпване в деловодството на лечебното заведение. Документите съдържащи се в пликове №3 бяха подписани от трима членовете на комисията, а именно:

1. Д-р Жулиета Калешова – Началник отделение по Хемодиализа;
2. Елвира Георгиева – Зам. Главен счетоводител;
3. Иванка Солачка – Главен Юрисконсулт;

В предвид на това, че участника „Медекс” ООД оферира ОП 6 Saccharated iron oxide с АТС код - В03АС02 с търговско наименование Cosmofer solution for injection, и поради обстоятелството, че същият в предходните години оферира същата позиция, но с различен АТС код, комисията реши да направи справка в Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в Приложение №2 на Позитивен лекарствен списък към МЗ. Установи се, че генеричното наименование на оферирания от „Медекс” ООД, ОП 6 Saccharated iron oxide с АТС код - В03АС02 и с търговско наименование Cosmofer solution for injection не отговаря на изискванията на възложителя. Международното непатентно наименование на търсения лекарствен продукт е **Saccharated iron oxide** и с АТС код - **В03АС02**. Наименованието на лекарствения продукт **Cosmofer solution for injection**, който предлага участникът, отговаря на международно непатентно наименование **Iron (III) - hydroxide dextran complex** с АТС код - **В03АС06**, което е различно от **Saccharated iron oxide** и с АТС код - **В03АС02**. Оферирана по този начин не се доказва, че позиция №6 съответства на заложеното в документацията. Поради това обстоятелство комисията взе единодушно решение да не се взема предвид предложената цена от участника „Медекс” ООД, за обособена позиция №6 Saccharated iron oxide. Оферирана от участника позиция е неотнормирана към изискванията на възложителя. Участникът няма да получи оценка по критерий „Цена” (Пц) за тази позиция и няма да бъде извършено класиране за същата.

След разглеждане на ценовите предложения, Комисията описа същите по единични цени в лева с ДДС в Таблица №1 - Ценови предложения на участниците за лекарства за хемодиализа и Таблица №2 - Ценови предложения на участниците за медицински изделия за хемодиализа. Комисията описа получените от участниците точки по критерий „Цена” (Пц) в Таблица №3 - Оценяване по показател "цена" (Пц) - лекарствени продукти за хемодиализа и Таблица №4 - Оценяване по показател "цена" (Пц) за Приложение №2 -консумативи за хемодиализа, които са неразделна част от настоящия протокол.

Комисията отрази резултатите от общата комплексна оценка (Кс) на участниците по критериите заложи в документацията, по-долу в таблици:

1. За Приложения №1 – лекарствени продукти за хемодиализа – комплексна оценка

| № | АТС код | Международно непатентовано наименование | Търговско наименование | Производител | Медекс ООД |
|----|---------|--|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | B03XA01 | Erythropoietin /alfa, beta | Binocrit solution - inj | Sandoz | 100 т. |
| 2 | B03XA01 | Erythropoietin alfa/beta | Binocrit solution - inj | Sandoz | 100 т. |
| 3 | B03XA01 | Erythropoietin alfa/beta | Binocrit solution - inj | Sandoz | 100 т. |
| 4 | B03XA02 | Darbepoetin alfa | | | |
| 5 | B03XA03 | Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta | | | |
| 6 | B03ACO2 | Saccharated iron oxide | Cosmofer solution - inj | Pharmacosmos | Не се класира |
| 7 | A11CC04 | Calcitriol | OsteoD caps.0,25mcg x30 | Teva | 100 т. |
| 8 | V03AE02 | Sevelamer | Renagel tab.film 800 mg x180 | Sanofi Aventis | 100 т. |
| 9 | H05BX01 | Cinacalcet | | | |
| 10 | H05BX02 | Paracalcitol | TevaPariVit I mcg caps.,soft x 28 | Teva | 100 т. |
| 11 | B03XA01 | Epoetin alfa | Binocrit solution - inj | Sandoz | 100 т. |
| 12 | B03XA01 | Epoetin alfa | Binocrit solution - inj | Sandoz | 100 т. |
| 13 | B03XA01 | Epoetin alfa | Binocrit solution - inj | Sandoz | 100 т. |
| 14 | B03XA01 | Erythropoietin /Epoetin zeta/ | Retacrit solution - inj | Hospira | 100 т. |
| 15 | B03XA01 | Erythropoietin /Epoetin zeta/ | Retacrit solution - inj | Hospira | 100 т. |

| | | | | | |
|----|---------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------|
| 16 | B03XA01 | Erythropoietin /Epoetin zeta/ | Retacrit solution - inj | Hospira | 100 т. |
|----|---------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------|

2. За Приложения №2 – медицински изделия за хемодиализа – комплексна оценка

| позиция | Медицинско изделие | Производител | Дъчмед интернешанъл ЕООД | Фрезениус Медикъл ЕООД | Кристълклиър ООД | Хелмед България ЕООД |
|---------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 17 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Kasei, Япония | 100 т. | | недопуснат | |
| | а. $\geq 1,6$ кв.м ефективна площ | | | | недопуснат | |
| | б. среден фосфатен клипънс ≥ 196 мл/мин. | | | | недопуснат | |
| | с. среден коефициент на ултрафилтрация UF $\geq 14,0$ мл/ч, mmHg | | | | недопуснат | |
| 18 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Kasei, Япония | 100 т. | | недопуснат | |
| | а. $\geq 1,8$ кв.м ефективна площ | | | | недопуснат | |
| | б. среден фосфатен клипънс ≥ 202 мл/мин. | | | | недопуснат | |
| | с. среден коефициент на ултрафилтрация UF $\geq 15,0$ мл/ч, mmHg | | | | недопуснат | |
| 19 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Kasei, Япония | 100 т. | | недопуснат | |
| | а. $\geq 2,1$ кв.м | | | | недопуснат | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|----------|--|------------|
| | ефективна площ | | | | | |
| | в. среден фосфатен клипънс ≥ 209 мл/мин. | | | | | недопуснат |
| | с. среден коефициент на ултрафилтрация UF $\geq 17,0$ мл/ч, mmHg | | | | | недопуснат |
| 20 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Nipro, Япония | 100 т. | 94,42 т. | | недопуснат |
| | а. $\geq 1,7$ кв.м ефективна площ | | | | | недопуснат |
| | в. среден фосфатен клипънс ≥ 187 мл/мин. | | | | | недопуснат |
| | с. среден коефициент на ултрафилтрация UF $\geq 18,0$ мл/ч, mmHg | | | | | недопуснат |
| 21 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Nipro, Япония | 100 т. | 96,22 т. | | недопуснат |
| | а. $\geq 1,5$ кв.м ефективна площ | | | | | недопуснат |
| | в. среден фосфатен клипънс ≥ 176 мл/мин. | | | | | недопуснат |
| | с. среден коефициент на ултрафилтрация UF $\geq 16,0$ мл/ч, mmHg | | | | | недопуснат |
| 22 | Кръвни линии /комплект/, стандартни, съвместими с апарат Браун, Гамбро и | ИБ Медика, Етрополе; Nipro, Япония | 100 | | | недопуснат |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------|----------|------------|------------|
| | Фрезениус | | | | | |
| 23 | Сет с различни размери /фистулни игли/ | БАИН Медикъл Екуипмънт /Гуанджоу/, Китай; Nipro, Япония | 100 | | неоферира | недопуснат |
| | а. 15G / 1,8x25 мм/ | | | | | |
| | 15G / 1,8x32 мм/ | | | | | |
| | б. 16G /1,6x25 мм/ | | | | | |
| | с. 17G/1,5x25мм/ | | | | | |
| 24 | Централни венозни катетри за временен съдов достъп | Профимедика - България; Arrow, Teleflex, САЩ | 100т. | | недопуснат | |
| | а. Югуларис двулуменни /15 см/ | | | | | |
| | б. Субклавия двулуменни /15-17 см/ | | | | | |
| | с. Феморални двулуменни /20 см/ | | | | | |
| 25 | Дезинфектанти за диализна апаратура - За топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина с концентрация 50% | Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Inspramed Medikal, Турция | 90 т. | 58,57 т. | | |
| 26 | Дезинфекционен разтвор за хемодиализа съдържащ пероцетна киселина 10 литрови туби | Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; | | 100 т. | | |
| 27 | Апирогенен филтър, съвместим с апарат Dialog+ /Браун/ | ИБ Медика, Етрополе; | | | недопуснат | |
| 28 | Апирогенен филтър, съвместим с | ИБ Медика, | | | недопуснат | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| апарат за апарат Fresenius - 5 бр. | Етрополе; | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|--|--|--|

Във връзка с получените комплексни оценки по показател „Качество и показател „Цена”, комисията единодушно направи следното класиране:

1. За Приложения №1 – лекарствени продукти за хемодиализа – класиране

| № | АТС код | Международно непатентовано наименование | Търговско наименование | Производител | Медекс ООД |
|----|---------|--|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | B03XA01 | Erythropoietin /alfa, beta | Binocrit solution - inj | Sandoz | Първо място |
| 2 | B03XA01 | Erythropoietin alfa/beta | Binocrit solution - inj | Sandoz | Първо място |
| 3 | B03XA01 | Erythropoietin alfa/beta | Binocrit solution - inj | Sandoz | Първо място |
| 4 | B03XA02 | Darbepoetin alfa | | | |
| 5 | B03XA03 | Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta | | | |
| 6 | B03ACO2 | Saccharated iron oxide | Cosmofer solution - inj | Pharmacosmos | Не се класира |
| 7 | A11CC04 | Calcitriol | OsteoD caps.0,25mcg x30 | Teva | Първо място |
| 8 | V03AE02 | Sevelamer | Renagel tab.film 800 mg x180 | Sanofi Aventis | Първо място |
| 9 | H05BX01 | Cinacalcet | | | |
| 10 | H05BX02 | Paracalcitol | TevaPariVit 1 mcg caps.,soft x 28 | Teva | Първо място |
| 11 | B03XA01 | Epoetin alfa | Binocrit solution - inj | Sandoz | Първо място |
| 12 | B03XA01 | Epoetin alfa | Binocrit solution - inj | Sandoz | Първо място |

| | | | | | |
|----|---------|-------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 13 | B03XA01 | Epoetin alfa | Binocrit solution - inj | Sandoz | Първо място |
| 14 | B03XA01 | Erythropoietin /Epoetin zeta/ | Retacrit solution - inj | Hospira | Първо място |
| 15 | B03XA01 | Erythropoietin /Epoetin zeta/ | Retacrit solution - inj | Hospira | Първо място |
| 16 | B03XA01 | Erythropoietin /Epoetin zeta/ | Retacrit solution - inj | Hospira | Първо място |

2. За Приложения №2 – медицински изделия за хемодиализа – класране

| позиция | Медицинско изделие | Производител | Дъчмед интернешанъл ЕООД | Фрезениус Медикъл ЕООД | Кристълклиър ООД | Хелмед България ЕООД |
|---------|---|--|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 17 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Kasei, Япония | Първо място | | Не се класира | |
| | а. $\geq 1,6$ кв.м ефективна площ | | | | | |
| | б. среден фосфатен клипънс ≥ 196 мл/мин. | | | | Не се класира | |
| | с.среден коефициент на ултрафилтрация UF $\geq 14,0$ мл/ч, mmHg | | | | Не се класира | |
| 18 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Kasei, Япония | Първо място | | Не се класира | |
| | а. $\geq 1,8$ кв.м ефективна площ | | | | Не се класира | |
| | б. среден фосфатен клипънс ≥ 202 мл/мин. | | | | Не се класира | |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|---------------|--|
| | с. среден коефициент на ултрафилтрация UF \geq 15,0 мл/ч, mmHg | | | | Не се класира | |
| 19 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Asahi Kasei, Япония | Първо място | | Не се класира | |
| | а. \geq 2,1 кв.м ефективна площ | | | | Не се класира | |
| | б. среден фосфатен клипънс \geq 209 мл/мин. | | | | Не се класира | |
| | с. среден коефициент на ултрафилтрация UF \geq 17,0 мл/ч, mmHg | | | | Не се класира | |
| 20 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе;;Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Nipro, Япония | Първо място | Второ място | Не се класира | |
| | а. \geq 1,7 кв.м ефективна площ | | | | Не се класира | |
| | б. среден фосфатен клипънс \geq 187 мл/мин. | | | | Не се класира | |
| | с. среден коефициент на ултрафилтрация UF \geq 18,0 мл/ч, mmHg | | | | Не се класира | |
| 21 | Диализатор за възрастни , low-flux синтетична мембрана /полисулфон/: | ИБ Медика, Етрополе; Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Nipro, Япония | Първо място | Второ място | Не се класира | |
| | а. \geq 1,5 кв.м ефективна площ | | | | Не се класира | |
| | б. среден фосфатен клипънс \geq | | | | Не се класира | |

| | | | | | | |
|----|---|--|----------------|-------------|------------------|------------------|
| | 176 мл/мин. | | | | | |
| | с. среден коэффициент на ултрафилтрация UF \geq 16,0 мл/ч, mmHg | | | | Не се класира | |
| 22 | Кръвни линии /комплект/, стандартни, съвместими с апарат Браун, Гамбро и Фрезениус | ИБ Медика, Етрополе; Nipro, Япония | Първо място | | Не се класира | |
| 23 | Сет с различни размери /фистулни игли/ | БАИН Медикъл Екуипмънт /Гуанджоу/, Китай; Nipro, Япония | Първо място | | Не се класира | Не се класира |
| | а. 15G / 1,8x25 мм/ | | | | | |
| | 15G / 1,8x32 мм/ | | | | | |
| | б. 16G /1,6x25 мм/ | | | | | |
| | с. 17G/1,5x25мм/ | | | | | |
| 24 | Централни венозни катетри за временен съдов достъп | Профимедика - България; Arrow, Teleflex, САЩ | Първо място | | Не се класира | |
| | а. Югуларис двулуменни /15 см/ | | | | | |
| | б.Субклавия двулуменни /15-17 см/ | | | | | |
| | с. Феморални двулуменни /20 см/ | | | | | |
| 25 | Дезинфектанти за диализна апаратура - За топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина с концентрация 50% | Фрезениус Медикъл Кеър - Германия; Inspramed Medikal, Турция | Първо място | Второ място | | |
| 26 | Дезинфекционен разтвор за | Фрезениус Медикъл Кеър - | | Първо място | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------|--|--|------------------|--|
| | хемодиализа съдържащ пероцетна киселина 10 литрови туби | Германия; | | | | |
| 27 | Апирогенен филтър, съвместим с апарат Dialog+ /Браун/ | ИБ Медика, Етрополе; | | | Не се класира | |
| 28 | Апирогенен филтър, съвместим с апарат за апарат Fresenius - 5 бр. | ИБ Медика, Етрополе; | | | Не се класира | |

След така извършеното класиране на участниците в откритата процедура, комисията предлага на възложителя:

I. Да сключи договор за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение със следните участници:

- За приложение №1 – лекарства за хемодиализа:

1. „Медекс” ООД с вх.№ 92-оф-32/20.08.2015г. със седалище и адрес на управление гр. София 1138, общ. Столична, р-н Младост, ж.к Горубляне, Самоковско шосе №2Л и адрес за кореспонденция: гр. София 1138, ул. „Самоковско шосе” №2Л, Търговски център „Боила” ет. 5 с e-mail: tenders@medex.bg; office@medex.bg за следните обособени позиции - №№ 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16.

- За приложение №2 – медицински консумативи за хемодиализа:

1. „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД с вх.№ 92-оф-31/19.08.2015г. със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Лозенец, ул. „Бигла” №48, ет.5 и адрес за кореспонденция: гр. София 1164, квартал Лозенец, ул. „Бигла” №48, ет.5, тел. 02/920 0123, факс:02/ 920 0384 с e-mail: info@dutchmed.bg за следните обособени позиции - №№17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

2. „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД с вх.№ 92-оф-33/20.08.2015г. със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, общ. Габрово, п.к. 5300, ул. „Любен Каравелов” № 26, ет.4 и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, п.к. 5308, ул. „Любен Каравелов” № 26, ет.4, тел. 066/80 45 40; факс 066/80 61 69; e-mail: Head.Office@fmc-bg.com за следната обособена позиция - № 26.

II. На основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП да прекрати процедурата за обособени позиции № 4 - Darbepoetin alfa; № 5 - Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta и № 9 – Cinacalcet от приложение №1 – спецификация на необходимите лекарствени продукти за Хемодиализа, поради обстоятелството, че няма подадена нито една оферта.

III. На основание чл.39, ал.1,2 от ЗОП да прекрати процедурата за обособени позиции № 6 - Saccharated iron oxide от приложение №1 – спецификация на необходимите лекарствени продукти за Хемодиализа; № 27 - Апирогенен филтър, съвместим с апарат Dialog+ /Браун/; № 28 - Апирогенен филтър, съвместим с апарат за апарат Fresenius - 5 бр. от приложение № 2 – спецификация на необходимите консумативи за Хемодиализа, поради обстоятелството, че офертите подадени за тези позиции не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Протокол №1 от работата на комисията;
2. Протокол №2 от работата на комисията;
3. Протокол №3 от работата на комисията;
4. Таблица №1 - Ценови предложения на участниците за лекарства за хемодиализа;
5. Таблица №2 - Ценови предложения на участниците за медицински изделия за хемодиализа;
6. Таблица №3 - Оценяване по показател "цена" (Пц) - лекарствени продукти за хемодиализа;
7. Таблица №4 - Оценяване по показател "цена" (Пц) за Приложение №2 - консумативи за хемодиализа.

На основание чл.72, ал.2 от ЗОП на 14.09.2015г. комисията изготви и подписва настоящия протокол и заедно с цялата документация, предаде същите на възложителя.

Председател: Д-р Ж. Калешова – Началник отделение по хемодиализа.

и членове: 1. Д-р Д. Димитров – Началник Хирургично отделение.
2. Е. Георгиева – Заместник главен счетоводител
3. Иванка Солачка – Главен Юриконсулт
4. Б. Митева – Юриконсулт